

Prep en ville

Réunion plénière Corevih IDF ouest

21 septembre 2021

Elisabeth Rouveix

Historique Prep en France

- 2016 : RTU
- 2016 : Prescription CEGIDD
- Prescription banalisée hospitalière
- 2017 : Génériques de truvada Renouvellement possible généralistes
- avril 2021 : HAS https://www.has-sante.fr/jcms/p_3262060/fr/reponses-rapides-dans-le-cadre-de-la-covid-19-prophylaxie-du-vih-par-tenofovir-disoproxil-/-emtricitabine-dans-le-cadre-de-l-urgence-sanitaire
- 1^{er} juin 2021 : primoprescription en ville : <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/olivier-veran-annonce-la-simplification-de-l-acces-a-la-prophylaxie-pre>




FIGURE I : Nombre de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou génériques pour une PrEP entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 juin 2020, par mois



SYNTHESE

Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Prophylaxie (PrEP) du VIH par ténofovir disoproxil / emtricitabine dans le cadre de l'urgence sanitaire

Validée par le Collège le 15 avril 2021

→ **Réponse rapide n°1** : la prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP) est un outil à part entière de la stratégie de prévention de l'infection au VIH. Elle s'adresse aux personnes exposées au VIH.

L'information sur la PrEP peut être donnée à toute personne potentiellement exposée au VIH au cours de sa vie sexuelle.

La mise sous PrEP nécessite un engagement du médecin dans le suivi du patient et l'adhésion continue par le patient à la démarche.

→ **Réponse rapide n°2** : l'identification des personnes exposées au VIH, pour lesquelles la PrEP est adaptée, nécessite une approche individualisée qui tient compte des expositions passées et futures.

→ **Réponse rapide n°3** : les indications de la PrEP ne doivent pas être utilisées comme des critères de sélection mais servent à guider la discussion avec le patient et à l'aider à prendre une décision partagée quant à l'utilisation de la PrEP.

→ **Réponse rapide n°4** : afin de faciliter cette prescription, tout médecin peut faire la première prescription et le renouvellement de la PrEP : en ville, en CeGIDD, en centre de santé, à l'hôpital, en établissement social ou médico-social, ...

Pour être accompagné dans sa prescription, le médecin est incité à :

- suivre une formation ouverte à distance (formaprep via www.formaPrEP.org), une formation médicale continue (ANDPC, FAF) ;

- faire appel aux réseaux de santé expérimentés dans cette prise en charge, comme les CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic), les COREVIH (Coordination régionale de lutte contre l'infection à VIH) dont les coordonnées sont disponibles sur le site de l'ARS et de la SFLS, ou à une CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), une MSP (Maison de santé pluriprofessionnelle), les centres de santé qui incluraient la santé sexuelle dans leurs thématiques ;

- consulter les sites d'aide à la prescription et au suivi (VIHclic, brochure AIDES, ...)

→ **Réponse rapide n°5** : si l'indication de PrEP est posée, celle-ci peut être initiée dès la première consultation en fonction des résultats récents d'une sérologie VIH, d'une estimation du débit de filtration glomérulaire, d'une sérologie VHB et en l'absence de suspicion de primo-infection VIH.

→ **Réponse rapide n°6** : les consultations de suivi peuvent être réalisées en téléconsultation en accord avec la personne et dans le cadre de la réglementation.

FORMAPREP

FormaPrEP

Épidémiologie Prévention diversifiée Consultations Santé sexuelle Réseau

LA PrEP ET SES ENJEUX

en 300 secondes



#JeSuisProfessionneldeSanté

S'INSCRIRE SE CONNECTER

JE ME FORME À LA PrEP VIH



Épidémiologie
Le VIH et les populations clés



Prévention diversifiée
Les outils disponibles



Consultations
Les étapes en pratique



Santé sexuelle
Aborder la sexualité en médecine générale



COM2 InterCOREVIH IDF

Axe « outils de prévention, PREP »

- Référentiel « suivi, traitement »
- Référentiel « consultation »
- **Formation** Groupe de professionnels prêts à se déplacer sur site pour assurer la formation auprès de structures ne mettant pas encore à disposition la PrEP.
- **Médecine de ville :**
 - Terrains de stage IDF, Ligne téléphonique IDF
 - Toutes les informations sont en ligne sur le site du COREVIH IDF Est. Voir avec les autres COREVIH pour mise en ligne sur leurs sites ?
 - formation Zoom IDF envisagée.
- **Pratiques innovantes : téléconsultations**
- Indicateurs suivi
- Usagers-ères de la PrEP

Prep en ville COREVIH IDF Ouest

- Création d'un groupe de travail « prep en ville »
- 1ere réunion 22 juin en soirée 9 participants dont 3 MG
- 2^{ème} reunion prevue fin septembre avec d'autres MG

Prep en ville COREVIH IDF Ouest : Pistes (1)

- Communication sur la Prep auprès des syndicats de MG , URPS, pharmacie : cela aurait du être fait par ARS et campagne de communication DGS ???
- Liste des médecins prescripteurs de Prep (Cegidd et hôpital) disponibles pour répondre aux MG
 - 4 centres prescripteurs de Prep sont ok pour être lieu de stage
 - Pas d'astreinte téléphonique mais disponibilité
- Identification de zones dépourvues de Cegidd pour contacter les MG
- Incitation faite auprès de qqs médecins de ville pour assister à la formation zoom de l'intercorevih IDF

Prep en ville COREVIH IDF Ouest : Pistes (2) communication

- communication auprès des MG sur possibilité de prescription Prep en ville/formations etc
 - CRH
 - Implication des laboratoires de ville (rendu des resultats aux MG)
- Application Direct APHP : inscrire les medecins qui prescrivent Prep
- communication sur la possibilité de prescription Prep en ville sur les sites de rencontre