

Premier CR du questionnaire PREP 25

Mise en place par le Kiosque Infos Sida / Checkpoint


29 octobre 2019

Objectifs :

Ce questionnaire vise à comprendre les freins à l'accès à la Prep par les jeunes de moins de 25 ans. Il a été particulièrement diffusé sur les applis de rencontre HSH (Grindr, Hornet, GayRoméo), sur les réseaux sociaux (Page du Kiosque Infos Sida / Checkpoint et groupe Facebook Prep Dial) et distribué à notre file active de moins de 26 ans venue faire un Trod. Ce questionnaire proposait d'interroger 4 profils : les personnes qui utilisent la Prep, celles qui ont décidé d'arrêter la Prep, celles qui seraient intéressés par la Prep et celles qui ne le seraient pas. Dans ce compte-rendu, l'ensemble des réponses n'est pas présenté et seul les éléments importants sont rapportés.


- **46 Participants :**

La Prep s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH et consiste à prendre un comprimé afin d'éviter d'être contaminé par le VIH. Pensez vous qu'un tel comprimé est utile?




Quel affirmation correspond à votre situation?

- J'utilise la Prep à la demande ou en continue
- Je ne suis pas intéressé.e par la Prep
- Je suis intéressé.e par la Prep
- J'ai utilisé la Prep mais j'ai arrêté



Combien de rapport avec pénétration sans préservatifs avaient-vous eu dans les 6 derniers mois?



- **8 Participants utilisent la Prep à la demande ou en continue.**

- Ils ont majoritairement entendu parler de la Prep par le bouche à oreilles.
- 7,7 % d'entre eux utilisent la Prep pour se protéger du VIH lors de pratiques Chemsex.

Par quel moyen vous procurez-vous la Prep aujourd'hui? Avez-vous eu des difficultés pour accéder à la Prep et si oui, quelles ont été ces difficultés?

- 60% des prescriptions sont faites par l'hôpital, 20% par un Cegidd, 20% par un médecin généraliste.
- 33% ont eu des difficultés à accéder à la Prep. De façon unanime à cause des délais trop longs.

- **1 participant a utilisé la Prep mais l'a arrêté**

L'information principale des réponses de ce participant est le motif d'arrêt de la Prep: il a arrêté suite à des effets secondaires.

- **14 participants ont répondu être intéressés par la Prep :**

8,8% ont découverts la Prep par le biais de ce questionnaire

Avez-vous des difficultés pour accéder à la Prep ? Si oui, quelles sont ces difficultés ? (Plusieurs réponses possibles):

- 66,8% considéraient les délais de rendez-vous trop longs.
- 33% parce qu'ils sont sur la sécurité sociale de leurs parents
- 33% parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec le personnel médical
- 16,7% parce qu'il n'avait pas de sécurité sociale
- 16,7% parce que les tests en laboratoire sont trop compliqués.

- **16 Participants ont répondu ne pas être intéressés par la Prep**


Pourquoi n'êtes vous pas intéressés par la Prep?

- 50% la volonté de ne pas prendre de médicament
- 37,5% par la peur des effets secondaires
- 25% La peur des autres IST
- 25% la difficulté à avoir des rendez-vous médicaux
- 25% Considèrent ne pas avoir suffisamment de partenaires sexuelles
- 18,8% Considèrent faire confiance à leur partenaires sexuelles

HSH de moins de 25 ans qui ont eu au moins 2 rapports sexuels sans préservatifs avec pénétration au cours des six derniers mois (24 personnes):

Quel affirmation correspond à votre situation?

- Je ne suis pas intéressé.e par la Prep ● Je suis intéressé.e par la Prep
● J'utilise la Prep à la demande ou en continue ● J'ai utilisé la Prep mais j'ai arrêté



HSH de moins de 25 ans qui ont eu 2 rapports avec pénétration ou plus sans préservatifs au cours des 6 derniers mois et qui n'utilisent pas la PREP (18 personnes):

- 29,4% souhaitent une plus grande facilité d'accès à la Prep
- 23,5% ont besoin de meilleures informations sur la prise de la Prep
- 11,8% des meilleures informations sur les effets secondaires
- 11,8% de discuter avec d'autres usagers de la Prep