

Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré- exposition (PrEP) au VIH à partir du SNIIRAM

Annexe : données par région

Janvier 2018

**Annexe au rapport : Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques
pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir du
SNIIRAM, du 1^{er} Décembre 2017**

**Description des initiateurs de Truvada® ou génériques dans le cadre d'une
PrEP entre le 1^{er} Janvier 2016 et le 31 Juillet 2017**

Données par région

Janvier 2018

Etude réalisée par

Le Pôle Epidémiologie des produits de santé de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Sophie BILLIOTI DE GAGE, Rosemary DRAY-SPIRA

En collaboration avec la Direction Produits INFHEP de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Cette annexe, complémentaire au rapport « Suivi de l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir du SNIIRAM » publié le 1^{er} Décembre 2017, présente les données d'utilisation de la PrEP Truvada® déclinées par région d'affiliation des bénéficiaires, en complément des données présentées au niveau national dans le rapport.

Par souci de respect de la confidentialité, toute catégorie comptant moins de 10 individus a fait l'objet de regroupements ou n'a pas été décrite lorsque les regroupements étaient impossibles. Les résultats ne sont pas donnés pour la Corse dont le nombre d'initiateurs était très faible sur la période d'étude. Pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et DOM-TOM la représentation graphique de l'évolution du nombre d'initiateurs dans le temps n'a pas été possible car les faibles effectifs mensuels ont conduit à des regroupements par périodes de durées inégales. Pour la région Ile-de-France une description est faite : (i) pour l'ensemble de la région, (ii) pour Paris, (iii) pour les autres départements hors Paris.

La population de l'étude et la méthode employées sont décrites dans le rapport publié le 1^{er} Décembre 2017. Le tableau suivant rappelle le nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques pour une PrEP sur la période d'étude, par région d'affiliation des bénéficiaires.

TABLEAU 1. Nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP, en France entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017, par région d'affiliation des bénéficiaires

Région d'affiliation du bénéficiaire	Nombre d'initiateurs, n (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	560 (10,5)
Bourgogne-Franche-Comté	71 (1,3)
Bretagne	105 (2,0)
Centre-Val de Loire	112 (2,1)
Grand Est	162 (3,0)
Hauts-de-France	210 (3,9)
Ile-de-France	2620 (49,0)
Normandie	80 (1,5)
Nouvelle-Aquitaine	268 (5,0)
Occitanie	371 (6,9)
Pays de la Loire	184 (3,4)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)	528 (9,9)
DOM-TOM	47 (0,9)
Corse ou région d'affiliation inconnue	34 (0,6)
TOTAL	5352

RAPPEL DESCRIPTIF FRANCE ENTIERE (page 5)

DESCRIPTIF PAR REGION (page 6)

Auvergne-Rhône-Alpes (page 7)

Bourgogne-Franche-Comté (page 8)

Bretagne (page 9)

Centre-Val de Loire (page 10)

Grand Est (page 11)

Hauts-de-France (page 12)

Ile-de-France (page 13)

Paris (page 14)

Ile-de-France hors Paris (page 15)

Normandie (page 16)

Nouvelle-Aquitaine (page 17)

Occitanie (page 18)

Pays de la Loire (page 19)

Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA (page 20)

DOM-TOM (page 21)

RAPPEL DESCRIPTIF FRANCE ENTIERE

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

FRANCE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier 2016	91
Février 2016	134
Mars 2016	148
Avril 2016	171
Mai 2016	224
Juin 2016	289
Juillet 2016	238
Août 2016	243
Septembre 2016	302
Octobre 2016	331
Novembre 2016	345
Décembre 2016	351
Janvier 2017	319
Février 2017	350
SOUS-TOTAL RTU	3536
Mars 2017	366
Avril 2017	344
Mai 2017	336
Juin 2017	392
Juillet 2017	378
SOUS-TOTAL AMM	1816
TOTAL	5352




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

FRANCE	Période totale N=5352	Période de RTU N=3536	Période d'AMM N=1816
Sexe masculin, n (%)	5220 (97,5)	3429 (97,0)	1791 (98,6)
Age (années)* :			
Moyenne (ET)	38,1 (10,1)	38,2 (10,1)	37,8 (10,2)
Médiane (IQR)	37 (30-45)	37 (30-45)	37 (30-45)
Min-Max	16-84	17-84	16-80
Catégories d'âge (années), n (%)*:			
16-25	493 (9,2)	310 (8,9)	183 (10,1)
26-35	1881 (35,2)	1227 (34,7)	654 (36,0)
36-45	1715 (32,1)	1156 (32,7)	559 (30,8)
46-55	997 (18,6)	666 (18,8)	331 (18,2)
56-65	226 (4,2)	149 (4,2)	77 (4,2)
>65	38 (0,7)	26 (0,7)	12 (0,7)
CMU-C, n (%)	389 (7,3)	270 (7,6)	120 (6,6)
Spécialité du prescripteur, n (%†) :			
Hôpital	4239 (92,2)	2854 (93,4)	1385 (89,9)
Hors hôpital dont :	358 (7,8)	203 (6,6)	155 (10,1)
généraliste	279 (6,1)	160 (5,2)	119 (7,7)
spécialiste	73 (1,6)	42 (1,4)	31 (2,0)
non renseigné	6 (0,1)	1 (0,0)	5 (0,3)

* Exclusion de deux personnes de 5 ans et 11 ans, car l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une PrEP n'a pas été jugée possible.

† % des valeurs non manquantes (755 valeurs manquantes; 479 pour la période de RTU et 276 pour la période d'AMM).

DESCRIPTIF PAR REGION

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier-Février 2016	15
Mars 2016	12
Avril 2016	22
Mai 2016	18
Juin 2016	41
Juillet 2016	31
Août 2016	32
Septembre 2016	29
Octobre 2016	32
Novembre 2016	35
Décembre 2016	37
Janvier 2017	31
Février 2017	39
SOUS-TOTAL RTU	374
Mars 2017	30
Avril 2017	34
Mai 2017	45
Juin 2017	34
Juillet 2017	43
SOUS-TOTAL AMM	186
TOTAL	560




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017*

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier et Février 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Période totale N=560	Période de RTU N=374	Période d'AMM N=186
Sexe masculin, n (%)	550 (98,2)	367 (98,1)	183 (98,4)
Age (années)* :			
Moyenne (ET)	36,6 (10,4)	36,9 (10,6)	35,9 (10,1)
Médiane (IQR)	36 (28-44)	36 (28-45)	35 (28-43)
Min-Max	19-68	19-68	19-64
Catégories d'âge (années), n (%)*:			
<30	166 (29,7)	111 (29,7)	56 (30,1)
30-39	188 (33,6)	120 (32,1)	68 (36,6)
40-49	139 (24,9)	94 (25,1)	45 (24,2)
≥50	66 (11,8)	49 (13,1)	17 (9,1)
CMU-C, n (%)	40 (7,1)	25 (6,7)	15 (8,1)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%)†	435 (90,8)	296 (91,1)	139 (90,3)

* Exclusion d'une personne de 5 ans, car l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une PrEP n'a pas été jugée possible.

† % des valeurs non manquantes (81 valeurs manquantes; 49 pour la période de RTU et 32 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 30 Septembre 2016	10
1 ^{er} Octobre au 31 Décembre 2016	15
1 ^{er} Janvier au 28 Février 2017	12
SOUS-TOTAL RTU	37
1 ^{er} Mars au 30 Avril 2017	10
Mai 2017	10
1 ^{er} Juin au 31 Juillet 2017	14
SOUS-TOTAL AMM	34
TOTAL	71

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	Période totale N=71	Période de RTU N=37	Période d'AMM N=34
Sexe masculin, n (%)	70 (98,6)	37 (100,0)	33 (97,1)
Age (années) :			
<i>Moyenne (ET)</i>	38,2 (9,8)	36,5 (8,6)	40,1 (10,8)
<i>Médiane (IQR)</i>	36 (29-47)	35 (32-43)	41,5 (29-50)
<i>Min-Max</i>	22-56	24-56	22-56
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	53 (93,0)	30 (96,8)	23 (88,5)

* % des valeurs non manquantes (14 valeurs manquantes; 6 pour la période de RTU et 8 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel* d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

BRETAGNE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 31 Mai 2016	11
1 ^{er} Juin au 30 Septembre 2016	17
Octobre-Novembre 2016	10
Décembre 2016-Janvier 2017	10
Février 2017	10
SOUS-TOTAL RTU	58
Mars-Avril 2017	13
Mai-Juin 2017	17
Juillet 2017	17
SOUS-TOTAL AMM	47
TOTAL	105

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

BRETAGNE	Période totale N=105	Période de RTU N=58	Période d'AMM N=47
Sexe masculin, n (%)	102 (97,1)	55 (94,8)	47 (100,0)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	40,2 (10,7)	40,8 (11,7)	39,4 (9,4)
Médiane (IQR)	40 (31-49)	40 (31-51)	38 (31-46)
Min-Max	21-66	21-66	24-64
Catégories d'âge (années), n (%) :			
≤30	25 (23,8)	14 (24,1)	11 (23,4)
31-45	45 (42,9)	22 (37,9)	23 (48,9)
>45	35 (33,3)	22 (37,9)	13 (27,7)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	83 (98,8)	48 (98,0)	35 (100,0)

* % des valeurs non manquantes (21 valeurs manquantes; 9 pour la période de RTU et 12 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

CENTRE-VAL DE LOIRE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 31 Mai 2016	13
1 ^{er} Juin au 31 Octobre 2016	16
Novembre-Décembre 2016	22
Janvier-Février 2017	14
SOUS-TOTAL RTU	65
Mars 2017	12
Avril-Mai 2017	15
Juin-Juillet 2017	20
SOUS-TOTAL AMM	47
TOTAL	112

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

CENTRE-VAL DE LOIRE	Période totale N=112	Période de RTU N=65	Période d'AMM n=47
Sexe masculin, n (%)	108 (96,4)	62 (95,4)	46 (97,9)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38,2 (11,1)	38,7 (10,2)	37,5 (12,4)
Médiane (IQR)	37 (29-45)	38 (31-46)	36 (29-45)
Min-Max	18-80	19-60	18-80
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	30 (26,8)	16 (24,6)	14 (29,8)
30-44	52 (46,4)	31 (47,7)	21 (44,7)
≥45	30 (26,8)	18 (27,7)	12 (25,5)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	95 (93,1)	56 (94,9)	39 (90,7)

* % des valeurs non manquantes (10 valeurs manquantes; 6 pour la période de RTU et 4 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

GRAND EST	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 30 Juin 2016	14
Juillet-Août 2016	17
Septembre-Octobre 2016	19
Novembre Décembre 2016	23
Janvier-Février 2017	25
SOUS-TOTAL RTU	98
Mars-Avril 2017	22
Mai-Juin 2017	28
Juillet 2017	14
SOUS-TOTAL AMM	64
TOTAL	162




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier à Juin 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

GRAND EST	Période totale N=162	Période de RTU N=98	Période d'AMM N=64
Sexe masculin, n (%)	157 (97,0)	93 (94,9)	64 (100,0)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38 (10,3)	38,8 (9,7)	36,8 (11,1)
Médiane (IQR)	38 (30-46)	39,5 (31-46)	34 (28-45)
Min-Max	19-64	21-62	19-64
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	39 (24,1)	19 (19,4)	20 (31,3)
30-44	78 (48,1)	52 (53,1)	26 (40,6)
≥45	45 (27,8)	27 (27,6)	18 (28,1)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	122 (90,4)	79 (92,9)	43 (86,0)

* % des valeurs non manquantes (27 valeurs manquantes; 13 pour la période de RTU et 14 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

HAUTS-DE-FRANCE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier-Avril 2016	23
Mai-Juin 2016	23
Juillet-Août 2016	18
Septembre-Octobre 2016	23
Novembre-Décembre 2016	24
Janvier-Février 2017	31
SOUS-TOTAL RTU	142
Mars-Avril 2017	19
Mai-Juin 2017	33
Juillet 2017	16
SOUS-TOTAL AMM	68
TOTAL	210




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier à Avril 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

HAUTS-DE-FRANCE	Période totale N=210	Période de RTU N=142	Période d'AMM N=68
Sexe masculin, n (%)	200 (95,2)	135 (95,1)	65 (95,6)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	36,8 (9,6)	36,7 (9,1)	37,1 (10,5)
Médiane (IQR)	36 (29-43)	36 (30-42)	37 (28-44)
Min-Max	16-63	17-63	16-63
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	55 (26,2)	34 (23,9)	21 (30,9)
30-44	111 (52,9)	80 (56,3)	31 (45,6)
≥45	44 (21,0)	28 (19,7)	16 (23,5)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	169 (93,4)	119 (96,7)	50 (86,2)

* % des valeurs non manquantes (29 valeurs manquantes; 19 pour la période de RTU et 10 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier 2016	66
Février 2016	76
Mars 2016	84
Avril 2016	94
Mai 2016	131
Juin 2016	141
Juillet 2016	118
Août 2016	130
Septembre 2016	153
Octobre 2016	176
Novembre 2016	169
Décembre 2016	167
Janvier 2017	146
Février 2017	144
SOUS-TOTAL RTU	1795
Mars 2017	164
Avril 2017	163
Mai 2017	137
Juin 2017	184
Juillet 2017	177
SOUS-TOTAL AMM	825
TOTAL	2620




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE	Période totale N=2620	Période de RTU N=1795	Période d'AMM N=825
Sexe masculin, n (%)	2561 (97,8)	1748 (97,4)	813 (98,6)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38,0 (9,6)	38,0 (9,5)	38,0 (9,9)
Médiane (IQR)	37 (30-44)	37 (30-44)	37 (30-45)
Min-Max	17-80	17-80	17-78
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	561 (21,4)	380 (21,2)	181 (21,9)
30-39	973 (37,1)	675 (37,6)	298 (36,1)
40-49	755 (28,8)	524 (29,2)	231 (28,0)
≥50	331 (12,6)	216 (12,0)	115 (13,9)
CMU-C, n (%)	151 (5,8)	116 (6,5)	35 (4,2)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	2148 (93,7)	1481 (94,4)	667 (92,1)

* % des valeurs non manquantes (327 valeurs manquantes; 226 pour la période de RTU et 101 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE : PARIS	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier 2016	54
Février 2016	48
Mars 2016	55
Avril 2016	60
Mai 2016	82
Juin 2016	99
Juillet 2016	76
Août 2016	85
Septembre 2016	109
Octobre 2016	118
Novembre 2016	108
Décembre 2016	100
Janvier 2017	89
Février 2017	96
SOUS-TOTAL RTU	1179
Mars 2017	98
Avril 2017	102
Mai 2017	96
Juin 2017	121
Juillet 2017	106
SOUS-TOTAL AMM	523
TOTAL	1702




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE : PARIS	Période totale N=1702	Période de RTU N=1179	Période d'AMM N=523
Sexe masculin, n (%)	1674 (98,4)	1160 (98,4)	514 (98,3)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38,4 (9,4)	38,1 (9,1)	38,9 (9,8)
Médiane (IQR)	37 (31-45)	37 (31-44)	38 (31-45)
Min-Max	17-78	17-75	20-78
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	327 (19,2)	227 (19,3)	100 (19,1)
30-39	642 (37,7)	458 (38,8)	184 (35,2)
40-49	522 (30,7)	358 (30,4)	164 (31,4)
≥50	211 (12,4)	136 (11,5)	75 (14,3)
CMU-C, n (%)	92 (5,4)	68 (5,8)	24 (4,6)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	1367 (93,0)	966 (94,1)	401 (90,5)

* % des valeurs non manquantes (232 valeurs manquantes; 152 pour la période de RTU et 80 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE : HORS PARIS	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier 2016	12
Février 2016	28
Mars 2016	29
Avril 2016	34
Mai 2016	49
Juin 2016	42
Juillet 2016	42
Août 2016	45
Septembre 2016	44
Octobre 2016	58
Novembre 2016	61
Décembre 2016	67
Janvier 2017	57
Février 2017	48
SOUS-TOTAL RTU	616
Mars 2017	66
Avril 2017	61
Mai 2017	41
Juin 2017	63
Juillet 2017	71
SOUS-TOTAL AMM	302
TOTAL	918




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

ILE-DE-FRANCE : HORS PARIS	Période totale N=918	Période de RTU N=616	Période d'AMM N=302
Sexe masculin, n (%)	887 (96,6)	588 (95,5)	299 (99,0)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	37,3 (10,1)	37,7 (10,2)	36,4 (9,8)
Médiane (IQR)	36 (29-44)	37 (30-44)	35 (29-43)
Min-Max	17-80	17-80	17-61
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	234 (25,5)	153 (24,8)	81 (26,8)
30-39	331 (36,1)	217 (35,2)	114 (37,7)
40-49	233 (25,4)	166 (26,9)	67 (22,2)
≥50	120 (13,1)	80 (13,0)	40 (13,2)
CMU-C, n (%)	59 (6,4)	48 (7,8)	11 (3,6)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	781 (94,9)	515 (95,0)	266 (94,7)

* % des valeurs non manquantes (95 valeurs manquantes; 74 pour la période de RTU et 21 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

NORMANDIE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 30 Juin 2016	14
1 ^{er} Juillet au 31 Octobre 2016	17
Novembre-Décembre 2016	10
Janvier-Février 2017	11
SOUS-TOTAL RTU	52
Mars-Avril 2017	14
1 ^{er} Mai au 31 Juillet 2017	14
SOUS-TOTAL AMM	28
TOTAL	80

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

NORMANDIE	Période totale N=80	Période de RTU N=52	Période d'AMM N=28
Sexe masculin, n (%)	78 (97,5)	50 (96,2)	28 (100,0)
Age (années)* :			
<i>Moyenne (ET)</i>	38,5 (10,6)	38,9 (11,1)	37,9 (9,8)
<i>Médiane (IQR)</i>	38 (30-46)	38 (30-46)	38,5 (29,5-48,0)
<i>Min-Max</i>	19-68	19-68	20-53
Prescription initiée à l'hôpital, n (%†)	60 (96,8)	38 (97,4)	22 (95,7)

* Exclusion d'une personne de 11 ans, car l'utilisation de Truvada® ou génériques pour une PrEP n'a pas été jugée possible.

† % des valeurs non manquantes (18 valeurs manquantes; 13 pour la période de RTU et 5 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

NOUVELLE-AQUITAINE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier à Avril 2016	15
Mai-Juin 2016	14
Juillet-Août 2016	22
Septembre-Octobre 2016	33
Novembre-Décembre 2016	50
Janvier-Février 2017	42
SOUS-TOTAL RTU	176
Mars-Avril 2017	40
Mai-Juin 2017	37
Juillet 2017	15
SOUS-TOTAL AMM	92
TOTAL	268




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier à Avril 2016 ont été regroupés.


TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

NOUVELLE-AQUITAINE	Période totale N=268	Période de RTU N=176	Période d'AMM N=92
Sexe masculin, n (%)	263 (98,1)	171 (97,2)	92 (100,0)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	37,7 (10,8)	38,2 (11,0)	36,6 (10,4)
Médiane (IQR)	37 (28-46)	37 (29-46,5)	36,5 (28-44)
Min-Max	16-65	18-65	16-63
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	77 (28,7)	48 (27,3)	29 (31,5)
30-44	112 (41,8)	71 (40,3)	41 (44,6)
≥45	79 (29,5)	57 (32,4)	22 (23,9)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	208 (94,5)	140 (94,6)	68 (94,4)

* % des valeurs non manquantes (48 valeurs manquantes ; 28 pour la période de RTU et 20 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

OCCITANIE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier à Avril 2016	25
Mai-Juin 2016	29
Juillet-Août 2016	28
Septembre-Octobre 2016	25
Novembre-Décembre 2016	50
Janvier-Février 2017	58
SOUS-TOTAL RTU	215
Mars-Avril 2017	71
Mai-Juin 2017	61
Juillet 2017	24
SOUS-TOTAL AMM	156
TOTAL	371


FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier à Avril 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

OCCITANIE	Période totale N=371	Période de RTU N=215	Période d'AMM N=156
Sexe masculin, n (%)	364 (98,1)	209 (97,2)	155 (99,4)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38,2 (10,4)	37,9 (10,2)	38,5 (10,8)
Médiane (IQR)	37 (31-46)	36 (31-45)	37,5 (30,5-46)
Min-Max	19-71	20-71	19-69
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	84 (22,6)	49 (22,8)	35 (22,4)
30-39	127 (34,2)	76 (35,4)	51 (32,7)
40-49	102 (27,5)	57 (26,5)	45 (28,9)
≥50	58 (15,6)	33(15,4)	25 (16,0)
CMU-C, n (%)	42 (11,3)	27 (12,6)	15 (9,6)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	281 (87,3)	171 (90,0)	110 (83,3)

* % des valeurs non manquantes (49 valeurs manquantes ; 25 pour la période de RTU et 24 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

PAYS DE LA LOIRE	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 30 Avril 2017	17
Mai-Juin 2016	18
Juillet-Août 2016	11
Septembre-Octobre 2016	27
Novembre-Décembre 2016	17
Janvier-Février 2017	18
SOUS-TOTAL RTU	108
Mars-Avril 2017	35
1 ^{er} Mai au 31 Juillet 2017	41
SOUS-TOTAL AMM	76
TOTAL	184




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier à Avril 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

PAYS DE LA LOIRE	Période totale N=184	Période de RTU N=108	Période d'AMM N=76
Sexe masculin, n (%)	181 (98,4)	106 (98,2)	75 (98,7)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	38,4 (10,3)	38,4 (10,3)	38,5 (10,4)
Médiane (IQR)	38,5 (29,5-46,0)	38 (30-46)	39,5 (29-45)
Min-Max	21-66	22-64	21-66
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	46 (25,0)	26 (24,1)	20 (26,3)
30-39	49 (26,6)	31 (28,7)	18 (23,7)
40-49	60 (32,6)	35 (32,4)	25 (32,9)
≥50	29 (15,8)	16 (14,8)	13 (17,1)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	142 (89,9)	88 (93,6)	54 (84,4)

* % des valeurs non manquantes (26 valeurs manquantes ; 14 pour la période de RTU et 12 pour la période d'AMM).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

PACA	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
Janvier-Février 2016	24
Mars 2016	15
Avril 2016	18
Mai 16	21
Juin 16	38
Juillet 2016	28
Août 2016	23
Septembre 2016	39
Octobre 2016	21
Novembre 2016	35
Décembre 2016	29
Janvier 2017	27
Février 2017	46
SOUS-TOTAL RTU	364
Mars 2017	29
Avril 2017	36
Mai 2017	29
Juin 2017	33
Juillet 2017	37
SOUS-TOTAL AMM	164
TOTAL	528




FIGURE 1. Evolution du nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

*Note : Sur la figure 1, les effectifs des mois de Janvier et Février 2016 ont été regroupés.

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

PACA	Période totale N=528	Période de RTU N=364	Période d'AMM N=164
Sexe masculin, n (%)	513 (97,2)	352 (96,7)	161 (98,2)
Age (années) :			
Moyenne (ET)	39,6 (10,4)	40,2 (10,5)	38,4 (10,0)
Médiane (IQR)	39 (31,5-46)	40 (32,5-47)	38 (31-46)
Min-Max	18-84	18-84	19-66
Catégories d'âge (années), n (%) :			
<30	104 (19,7)	68 (18,7)	36 (22,0)
30-39	167 (31,6)	108 (29,7)	59 (36,0)
40-49	163 (30,9)	121 (33,2)	42 (25,6)
≥50	94 (17,8)	67 (18,4)	27 (16,5)
CMU-C, n (%)	48 (9,1)	32 (8,8)	16 (9,8)
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	376 (87,2)	264 (88,3)	112 (84,8)

* % des valeurs non manquantes (97 valeurs manquantes ; 65 pour la période d'AMM et 32 pour la période de RTU).

TABLEAU 1. Nombre mensuel d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

DOM-TOM	
Date d'initiation	Nombre d'initiateurs
1 ^{er} Janvier au 31 Juillet 2016	14
1 ^{er} Août au 28 Février 2016	16
SOUS-TOTAL RTU	30
1 ^{er} Mars au 31 Juillet 2017	17
SOUS-TOTAL AMM	17
TOTAL	47

TABLEAU 2. Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017

DOM-TOM	Période totale N=47	Période de RTU N=30	Période d'AMM N=17
Sexe masculin, n (%)	39 (83,0)	22 (73,3)	17 (100,0)
Age (années) :			
<i>Moyenne (ET)</i>	39,2 (13,5)	40,1 (15,3)	37,6 (9,9)
<i>Médiane (IQR)</i>	38 (30-48)	40 (29-49)	37 (32-42)
<i>Min-Max</i>	17-79	17-79	19-63
Prescription initiée à l'hôpital, n (%*)	39 (95,1)	25 (96,2)	14 (93,3)

* % des valeurs non manquantes (6 valeurs manquantes ; 4 pour la période d'AMM et 2 pour la période de RTU).