

Caractéristiques du suivi à un an des patients infectés par le VIH nouvellement pris en charge en Île-de-France 2010-2016

M. Marcou⁽¹⁾, H. Lepinay ⁽¹⁾ F. Caby^(1,2), D. Bornarel⁽¹⁾, B. Cazenave^(1,3), E. Reimann⁽¹⁾, B. Wifaq ^(1,2), H. Masson^(1,4), A-F. Zeng⁽¹⁾, C. Godin-Collet^(1,5), A. Freire-Maresca^(1,6), E. Rouveix^(1,6,7), P. de Truchis^(1,6), L. Josseran⁽⁷⁾

⁽¹⁾ COREVIH Ile de France Ouest

⁽²⁾ CH V Dupouy, Argenteuil, 95

⁽³⁾ CH St Germain en Laye, 78

⁽⁴⁾ CH de Poissy, 78

⁽⁵⁾ Hôpital André Mignot, Versailles-Le Chesnay, 78

⁽⁶⁾ APHP GH Paris-Ile de France Ouest, 92

⁽⁷⁾ Université Versailles St Quentin, UFR Simone Veil, 78

Méthodes





- **Objectifs:** Décrire le suivi des patients nouvellement pris en charge dans le COREVIH Ile-de-France Ouest: suivi à 1 an, mise sous traitement ARV, CV indétectable, facteurs liés au succès de la prise en charge à 1 an.
- **Méthodes:** étude conduite annuellement dans 11 centres de suivi VIH du COREVIH Ile-de-France Ouest
- **964** patients nouvellement pris en charge de 2010 à 2015 analysés

Caractéristiques initiales

	N=964
Age (moy, EC)	42,5 ± 12,3
Sexe : M	595 (62%)
F	343 (35%)
T	26 (3%)
Primo-infection VIH	15%
Stade CDC-C	14,5%
CD4 initiaux (médiane)	332/mm ³
CV initiale (méd log₁₀ c./ml) [IQR]	4,75 [3,97-5,43]
Mode de transmission	
Hétérosexuel	578 (60%)
Homo/bi HSH	314 (32,5%)
Toxicomanie	8 (<1%)
Transfusion	1
TMF	5 (0,5%)
inconnu	54 (5,6%)
Non déterminé	7
Origine géographique	
Migrants (nés à l'étranger)	376 (39%)
Nés en France	577 (60,5%)
Non déterminé	7

	%
Sexualité :	
Hétéro	66,4%
Homo masculin	30,5%
Homo féminin/Trans	3,1%
Relations tarifées	4,9%
non francophones	9,8%
illettrés	5,6%
Hébergement	
Logement personnel hébergé par un tiers	64,6%
Hébergement précaire	8,5%
Vit seul	45,4%
Revenu précaire (<730E/m)	26,3%
Absence couverture sociale	18%
AME	10%
CMU+	4,5%

Cascade du suivi



Facteurs associés au devenir à 1 an

	Suivi à 1 an	p	CV contrôlée à 1 an	p
Sexe :				
H	79,7%	NS	76,8%	NS
F	78,7%		77%	
T	73,1%		69,2%	
Classes d'âge :				
<25 ans	80,6%	NS	77,8%	NS
25-44 ans	77,1%		74,9%	
45-64	81,5%		80,4%	
>65	74,5%		72,5%	
Migrants	76,9%	p<0,05	75,2%	NS
Non migrants	82,6%		79%	
Sexualité :				
Hétéro	79,1%	NS	79,1%	NS
HSH	83,0%	NS	77,1%	NS
FSF	81,5%	NS	74,1%	NS
Rapports tarifés	65,9%	p<0,01	63,6%	p<0,01
Langage :				
Francophone	80,5%	NS	77,7%	NS
Non francophone	76,9%		75,8%	
Illettrisme	78,7%		81,3%	
Logement :				
personnel	83,7%	p<0,001	80,2%	p<0,001
hébergé	76,3%		75,1%	
précaire	65,2%		64,4%	
Protection sociale à 1 an :				
Oui	95,6%	p<0,001	92,4%	p<0,001
Non	70,1%		72,2%	

Conclusions

- Amélioration progressive du maintien du suivi à 1 an des patients nouvellement pris en charge, d'année en année
- Amélioration en particulier notable dans la population migrante, avec une proportion de patients suivis avec CV indétectable comparable aux autres populations dans les dernières années
- Les facteurs associés à une plus grande difficulté de la prise en charge sont liés à la précarité, en particulier l'hébergement précaire, le recours à la prostitution et l'absence d'obtention d'une couverture sociale dans la première année de suivi.
- L'étude est poursuivie chaque année, permettant une évaluation continue de la qualité de la prise charge et du parcours de soins des patients infectés par le VIH, indicateur valorisé à destination de l'ARS Île-de-France