

# Offre et suivi des initiations PrEP en Ile-de-France

Hélène Lépinay

Coordinatrice

Corevih IdF Ouest

[helene.lepinay@aphp.fr](mailto:helene.lepinay@aphp.fr)

# Indications prescription PrEP

- Toutes les personnes de plus de 18 ans qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH, en particulier :
  - Les hommes gays et les personnes trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui ont au moins un des critères suivants :
    - rapports sexuels anaux sans préservatif avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois ;
    - épisodes d'IST dans les 12 derniers mois ;
    - plusieurs recours au TPE dans les 12 derniers mois ;
    - usage de drogues lors des rapports sexuels.
  - Mais aussi, au cas par cas, d'autres publics en situation de vulnérabilité par rapport au VIH, notamment :
    - les travailleurs-ses du sexe ;
    - les personnes originaires de région à forte prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane, etc.) et leurs partenaires ;
    - les usagers-es de drogues par voie intraveineuse ;
    - les personnes ayant des partenaires sexuels-les multiples.

# Indications prescription PrEP

- Toutes les personnes de plus de 18 ans qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels et qui sont à haut risque de contracter le VIH, en particulier :
  - Les hommes gays et les personnes trans qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui ont au moins un des critères suivants :
    - rapports sexuels anaux sans préservatif avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois ;
    - épisodes d'IST dans les 12 derniers mois ;
    - plusieurs recours au TPE dans les 12 derniers mois ;
    - usage de drogues lors des rapports sexuels.
  - Mais aussi, au cas par cas, d'autres publics en situation de vulnérabilité par rapport au VIH, notamment :
    - les travailleurs-ses du sexe ;
    - les personnes originaires de région à forte prévalence (Afrique subsaharienne, Guyane, etc.) et leurs partenaires ;
    - les usagers-es de drogues par voie intraveineuse ;
    - les personnes ayant des partenaires sexuels-les multiples.

# Modalités prescription PrEP

- 1<sup>ère</sup> ordonnance prescrite par 1 médecin en
  - hôpital (service référent VIH : Maladies infectieuses et/ou Médecine Interne)
  - Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) VIH, hépatites virales et autres IST
- Renouvellement de l'ordonnance par le/la médecin généraliste pour 3 mois
  - Après une 2<sup>ème</sup> consultation de spécialiste le mois suivant
- Age minimal pour se faire prescrire la PrEP : 18 ans

# Coût de la PrEP

- Médicament intégralement remboursé par la sécurité sociale
- Consultations médicales et analyses biologiques associées : 1 partie prise en charge par la sécurité sociale et 1 autre à la charge de l'utilisateur ou de sa complémentaire santé
- Pour les personnes sans couverture sociale et n'ayant pas de complémentaire santé :
  - **Exception francilienne** : les CeGIDD franciliens ont la possibilité de délivrer la PrEP « gratuitement » : médicament, consultations médicales et analyses biologiques associées financés à 100% par le CeGIDD suite à un financement spécifique de l'ARS IdF


## Petit rappel sur les CeGIDD

- Mis en place en janvier 2016 pour remplacer les CDAG (centre de dépistage anonymes et gratuits) et les CIDDIST (centre d'information, de dépistage et de diagnostic des IST) afin de :
  - Accroître l'accessibilité et de la qualité de l'offre de prévention et de dépistage
  - Garantir la simplification et la continuité du parcours des personnes notamment les plus vulnérables
- Les CeGIDD sont des Centres Gratuits d'Information, de Dépistage et/ou de Diagnostic :
  - du VIH/sida, des hépatites virales (A, B, C)
  - des Infections sexuellement transmissibles IST (syphilis, chlamydia, gonocoque, etc.)
  - de la Santé sexuelle

# Les CeGIDD en pratique

- Ils proposent :
  - Information, prévention
  - Accès aux préservatifs
  - Dépistage
  - Traitement des IST
  - Vaccination (hépatites A et B, papillomavirus)
  - PrEP (prophylaxie pré-exposition)
  - Prise en charge en urgence après une exposition à risque viral (accident d'exposition sexuelle)
  - Information sur la grossesse, prévention des grossesses non désirées, contraception
  - Prévention des violences
  - Orientation ou sur place selon les centres : dermatologie, sexologie, addictologie

# Les CeGIDD de l'Ouest francilien



Cartographie des CeGIDD de l'Ouest francilien

- 12/59 CeGIDD dont 8 hospitaliers

Retrouvez l'annuaire détaillé des CeGIDD de l'Ouest francilien sur [www.corevihouest.org](http://www.corevihouest.org)

Nom du CeGIDD	Coordonnées	Téléphone	Horaires d'ouverture	Information VIH Dépistage (oral) Prévention VIH Séropositivité Prévention IST VIV (VIA, VISA, VISA) Prise en charge AIDS	Conseils Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	Prévention RISQ	
CeGIDD André Migonot	117 rue de Verdille 92100 Le Gennevilliers	01 47 40 40 40 01 47 40 41 42	Lundi 10h-18h Vendredi 10h30-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EPS Tropées	7 place de la Mairie 92100 Tropées	01 47 40 17 80	Jusqu'à 18h30-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CeGIDD Rambouillet	47 rue Pierre et Marie Curie 91100 Rambouillet	01 47 40 19 07	Mardi 10h-18h30 Vendredi 10h-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CMS Nanterre	14 rue des Minimes Trière 91000 Nanterre	01 47 17 71 47	Mardi 10h-18h Vendredi 10h-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CeGIDD Louis Maudslou	118 rue de Versailles 92100 Boulogne	01 47 40 40 40	Mardi 10h-18h30 Vendredi 10h30-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CMS Etienne Gauthier Nanterre	4 rue de la Paix 92100 Nanterre	01 47 40 40 40	Lundi 10h-18h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CASH Max Fournelle	Polyclinique parisiennes 92100 Boulogne	01 47 40 40 40	Mardi 10h-18h Vendredi 10h-18h Samedi 10h-18h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CeGIDD Antoine Paris	7 avenue Charles de Gaulle 92100 Boulogne-Billancourt	01 47 40 40 40	Mardi 10h30-18h Vendredi 10h30-18h30 Samedi 10h30-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CDDA Argenteuil	1111 rue Jean Leger-Bittemont 93100 Argenteuil	01 47 40 40 40	Mardi 10h30-18h30 Vendredi 10h30-18h30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Disponible en CeGIDD  
■ Disponible en CeGIDD  
■ Disponible en CeGIDD  
■ Disponible en CeGIDD

Pour connaître les adresses des CeGIDD en dehors du territoire, contacter Sida Info Service

Sida Info Service  
0 800 840 800  
www.sida-info-service.org

Corevih  
Ile-de-France  
Ouest

Retrouvez l'annuaire des CeGIDD franciliens sur le site internet de





# Offre PrEP en Ile-de-France

## 1 offre plutôt conséquente en IdF

- La région francilienne concentre plus d'1/3 de l'offre PrEP française : des consultations hospitalières et extrahospitalières
  - La grande majorité des services référents VIH
  - Tous les CeGIDD d'ici juin 2018
- Diversité géographique de l'offre PrEP francilienne
  - 65% des consultations PrEP franciliennes en dehors de Paris
- Des plages horaires plus ou moins larges et des prises de RDV plus ou moins facilitées

Retrouvez l'annuaire complet de l'offre PrEP en Ile-de-France sur [www.corevihouest.org](http://www.corevihouest.org) et l'annuaire national sur le site PrEP de l'association Aides : [www.prep-info.fr](http://www.prep-info.fr)

# Offre PrEP sur l'Ouest francilien

12 consultations PrEP hospitalières sur RDV

Département	Etablissement	Coordonnées	N° de téléphone pour prise de RDV
78	CeGIDD André Mignot	Hôpital André Mignot 177 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay	01.39.63.90.37
	CeGIDD Meulan-les-Mureaux	Centre Brigitte Gros 1 rue du Fort - 78250 Meulan en Yvelines	01.30.22.42.36
	CeGIDD Saint-Germain-en-Laye	CHI St Germain-en-Laye 20 rue Armagis - 78100 Saint-Germain-en-Laye	01.39.27.41.20
	Hôpital Poissy	Médecine Interne 1 rue du Champ Gaillard - 78300 Poissy	01.39.27.51.20
	CeGIDD François Quesnay	Hôpital François Quesnay 2 boulevard Sully - 78200 Mantes-la-Jolie	01.34.97.43.28
92	CeGIDD Ambroise Paré	Hôpital Ambroise Paré 9 avenue Charles de Gaulle - 92100 Boulogne-Billancourt	01.49.09.56.45
	Hôpital Raymond Poincaré	Médecine Aigue Spécialisée 104 boulevard Raymond Poincaré - 92380 Garches	01.47.10.77.70
	Hôpital Foch	Médecine Interne 40 rue Worth - 92151 Suresnes	01.46.25.27.11
	Hôpital Louis Mourier	Médecine Interne 178 rue des Renouillers - 92700 Colombes	01.47.60.64.86
	Hôpital Max Fourestier	Médecine Interne, Maladies Infectieuses 403 avenue de la République - 92000 Nanterre	01.47.69.65.73
	Institut Hospitalier Franco-Britannique	Médecine Interne 4 rue Kléber & 3, rue Barbès - 92300 Levallois	01.47.59.59.87
95	Hôpital Victor Dupouy	Consultation d'immunologie 69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon - 95107 Argenteuil	01.34.23.20.63

Annuaire de l'offre PrEP sur le territoire du Corevih IdF Ouest

# Initiations PrEP en IdF

# La région francilienne concentre la moitié des initiations PrEP

Entre janvier 2016 et juillet 2017 :

3 439 initiations PrEP en IdF (*données InterCorevih francilien*)

2 620 initiations PrEP en IdF (*étude ANSM, janvier 2018*)

Données InterCorevih francilien

VALEURS ABSOLUES

2016				2017	
T1	T2	T3	T4	T1	T2
346	455	602	646	672	718
2049				1390	

Nombre d'initiations PrEP par trimestre en IdF entre le 01-01-2016 et le 30-06-2017

Etude ANSM, janvier 2018

Région d'affiliation du bénéficiaire	Nombre d'initiateurs, n (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	560 (10,5)
Bourgogne-Franche-Comté	71 (1,3)
Bretagne	105 (2,0)
Centre-Val de Loire	112 (2,1)
Grand Est	162 (3,0)
Hauts-de-France	210 (3,9)
Ile-de-France	2620 (49,0)
Normandie	80 (1,5)
Nouvelle-Aquitaine	268 (5,0)
Occitanie	371 (6,9)
Pays de la Loire	184 (3,4)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)	528 (9,9)
DOM-TOM	47 (0,9)
Corse ou région d'affiliation inconnue	34 (0,6)
<b>TOTAL</b>	<b>5352</b>

Nombre d'initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP, en France entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017, par région d'affiliation des bénéficiaires

# Des initiations majoritairement parisiennes et à l'hôpital

- 2976/3439 soit **86% des initiations PrEP franciliennes** ont été prescrites dans un service référent ou un CeGIDD **parisien** (données InterCorevih francilien)
- 1702/2620 soit 65% initiations PrEP franciliennes dans un service référent ou un CeGIDD établissement parisien (étude ANSM, janvier 2018)
- **93,7% des initiations franciliennes prescrites à l'hôpital** (étude ANSM, janvier 2018)

## Données InterCorevih francilien

### POURCENTAGES

**2017**

T1 T2 TOTAL

### POURCENTAGES

**2016**

Consultations par type d'établissement	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	Total
	T1	T2	T3	T4	2016
Total Paris	92	89	89	88	<b>90</b>
Total hors Paris	8	11	11	12	<b>10</b>
<b>TOTAL</b>	100	100	100	100	100

PARIS

Total

84,4 80,6 **82,5**

CeGIDD

37,8 32,0 **34,9**

Services référents

46,6 48,6 **47,6**

HORS PARIS

Total

15,6 19,4 **17,5**

CeGIDD

6,7 8,1 **7,4**

Services référents

8,9 11,3 **10,1**

**TOTAL**

100,0 100,0 100,0

Pourcentage des initiations PrEP trimestrielles par zone géographique et par type d'établissement en IdF entre le 01-01-2016 et 30-06-2016

# Des initiateurs principalement HSH

Données InterCorevih francilien

Consultations par population	POURCENTAGES				
	2016				
	TOTAL T1	TOTAL T2	TOTAL T3	TOTAL T4	Total 2016
HSH	90,8	90,8	92,5	96,9	<b>93,2</b>
Transgenres	0,0	0,4	0,3	0,3	<b>0,3</b>
Femmes originaires d'Afrique subsaharienne	0,0	0,0	0,2	0,0	<b>0,0</b>
Hommes originaires d'Afrique subsaharienne	0,3	0,4	1,0	0,2	<b>0,5</b>
Travailleurs du sexe	3,2	2,0	2,7	1,1	<b>2,1</b>
UDI	1,7	2,4	2,5	1,2	<b>2,0</b>
Autres	4,0	1,8	0,8	0,3	<b>1,4</b>
Non renseigné	0,0	2,2	0,0	0,0	<b>0,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

		POURCENTAGE		
		2017		
		T1	T2	TOTAL
<b>HOMMES</b>	HSH	96,1	96,2	<b>96,2</b>
	Originaire Afrique subsaharienne	0,9	0,8	<b>0,9</b>
	Travailleurs du sexe	0,0	0,7	<b>0,4</b>
	UDI	0,0	0,8	<b>0,4</b>
	Autre raison	1,2	0,6	<b>0,9</b>
	Non renseignés	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>FEMMES</b>	Originaire Afrique subsaharienne	0,3	0,1	<b>0,2</b>
	Travailleurs du sexe	0,7	0,0	<b>0,4</b>
	UDI	0,0	0,0	<b>0,0</b>
	Autre raison	0,0	0,1	<b>0,1</b>
	Non renseignés	0,0	0,1	<b>0,1</b>
<b>TRANSGENRES</b>	Trans M->F ayant des relations avec les M	0,3	0,3	<b>0,3</b>
	Travailleurs du sexe	0,4	0,1	<b>0,3</b>
	UDI	0,0	0,0	<b>0,0</b>
	Autre raison	0,0	0,0	<b>0,0</b>
	Non renseignés	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Pourcentage des initiations PrEP trimestrielles par population clé en IdF entre le 01-01-2016 et 30-06-2016

# Des initiateurs rarement âgés de moins de 30 ans et socialement favorisés

Etude ANSM, janvier 2018

ILE-DE-FRANCE <b>PARIS</b>	Période totale N=1702
<b>Sexe masculin, n (%)</b>	1674 (98,4)
<b>Age (années) :</b>	
Moyenne (ET)	38,4 (9,4)
Médiane (IQR)	37 (31-45)
Min-Max	17-78
<b>Catégories d'âge (années), n (%) :</b>	
<30	327 (19,2)
30-39	642 (37,7)
40-49	522 (30,7)
≥50	211 (12,4)
<b>CMU-C, n (%)</b>	92 (5,4)

ILE-DE-FRANCE : <b>HORS PARIS</b>	Période totale N=918
<b>Sexe masculin, n (%)</b>	887 (96,6)
<b>Age (années) :</b>	
Moyenne (ET)	37,3 (10,1)
Médiane (IQR)	36 (29-44)
Min-Max	17-80
<b>Catégories d'âge (années), n (%) :</b>	
<30	234 (25,5)
30-39	331 (36,1)
40-49	233 (25,4)
≥50	120 (13,1)
<b>CMU-C, n (%)</b>	59 (6,4)

Caractéristiques des initiateurs de Truvada® ou génériques en PrEP entre le 01-01-2016 et le 31-07-2017



## Des résultats encourageants pour l'Ouest francilien

- En 2016
  - 102/217 soit 47% des initiations PrEP franciliennes hors Paris
  - 8/139 des initiations non HSH franciliennes
- En 2017
  - 146/442 soit 33% des initiations PrEP franciliennes hors Paris
  - 12/68 des initiations PrEP non HSH franciliennes

# Conclusion

# Pour résumer

- Une offre PrEP relativement étendue en IdF
  - Des prescripteurs et une ARS soucieux de proposer une offre conséquente, diversifiée et pour toutes les personnes à haut risque d'infection au VIH
- Mais des initiations insuffisantes pour endiguer l'épidémie de VIH
  - Selon une étude, seuls 35% des candidats à la PrEP seraient sous PrEP (données enquête FPIE menée par l'association AIDES)
- Et des difficultés d'accès majeures à la PrEP pour certaines populations à haut risque d'infection par le VIH
  - La PrEP est massivement prescrite à des HSH socialement favorisés, concentrés dans les grandes zones urbaines, et rarement âgés de moins de 30 ans