

Usage de substances psychoactives : la prévention du risque de transmission du VIH par voie sexuelle est-elle possible ?

Philippe Batel MD PhD
Clinique des Addictions Montévidéo
Boulogne Billancourt

Liens d'intérêts, consultable sur transparence.sante.gov



Usage de substances psychoactives :
la prévention du risque de
transmission du VIH par voie sexuelle
est-elle possible ?

Philippe Batel MD PhD
Clinique des Addictions Montévidéo
Boulogne Billancourt

Quelle(s) question(s) !!!!

- ⊗ Les préventeurs seraient t-ils dans le doute ?
- ⊗ Illicit drug use and its association with sexual risk behaviour among MSM: more questions than answers? Melendez-Torres GJ, Bourne ACurr Opin Infect Dis. 2016 Feb;29(1):58-63.
- ⊗ Increasing use of 'party drugs' in people living with HIV on antiretrovirals: a concern for patient safety. Bracchi M, Stuart D, Castles R, Khoo S, Back D, Boffito M. AIDS. 2015 Aug 24;29(13):1585-92.

De quoi parlons nous ?

- ⊗ Sulfureuse association entre la drogue et le sexe ?
- ⊗ La dramaturgie de prendre des risques en se faisant plaisir ?
 - ⊗ L'infection à VIH comme une marque
 - ⊗ Spectre de la punition divine
 - ⊗ Spectre de la « maladie auto-infligée »
- ⊗ Et si le Chemsex réunissait **enfin** deux populations à **risque** ?
 - ⊗ **Les usagers de drogues**
 - ⊗ **Les HSH**

Chemsex

Facilitateurs
de l'envie,
l'approche et
la faisabilité

Agrémenteurs
du
comportement

Boosteurs
Extasiant

Alcool
• GHB

Poppers
• Cocaïne
• Amphétamines
• Cathinones
• Kétamine
• GHB
• Pro-erectiles

SLAM

Les SPA du Slam

Les spécifiques

- Cathinones
 - 4MEC
 - 3 MMC
 - MDPV
- Métamphétamine (Cristal)


Les substituts

- La cocaïne
- La MDMA
- Ketamine


Les adjuvants

- GHB oral
- Alcool
- Benzodiazépines
- Béta-bloquants
- +/- drogue polarisée


Les 3 SPA les plus utilisées




Physiologie du plaisir sexuel



Neurobiologie de l'addiction




Phase I : perfect Match (storm cycle)



Phase II irremediable désillusion


The dopamine trap



Les enjeux de la prévention VIH dans le chemsex

- ⦿ Diminuer la prévalence
- ⦿ Diminuer la diffusion
- ⦿ Diminuer les complications
- ⦿ Autres IST
- ⦿ Diminuer la mortalité attribuable
- ⦿ **EN GROS COMMENT DIMINUER LES RISQUES DANS LE RISQUE**

Mortality, causes of death and health status among methamphetamine users. Herbeck D et al. *Journal of addictive diseases*. 2015;34(1):88-100.



Est-ce vraiment si complexe ?

OUI

- ⊗ C'est difficile de parler de sexualité
 - ⊗ Je risque d'être culpabilisant
 - ⊗ Je ne sais pas faire
 - ⊗ A quoi bon, le barebaking est inhérent

Ben NON

- ⊗ Vous faites cela depuis 30 ans
 - ⊗ Au contraire la sexualité est une valeur, signe de bonne santé
- Non, 30% des slammers suivis à MTV sont seroneg

Les résistances

- ⊗ Des usagers
- ⊗ Des préventeurs
- ⊗ Des soignants
- ⊗ Des Addictologues

Alors ...

- ⊗ Il reste à construire ensemble
 - ⊗ Un registre des dommages
 - ⊗ Une évaluation de l'importance du phénomène
 - ⊗ Une RDR commune (HSH & UD)
 - ⊗ Valider une RDR chemsex et slam

- ⊗ Identifier et développer des structures de soins

